



ООО "УК РЭП-Прикамье"
вх. № 115
" 13 ФЕВ 2023 20 г.

Пермские тепловые сети
филиал «Пермский»
ПАО «Т Плюс»
ул. Сибирская, 67
г. Пермь, 614039

552710-17 ФЛ

Тел.: +7 (342) 243-7659
факс: +7 (342) 243-6177
psk2@tplusgroup.ru
www.tplusgroup.ru

10.02.23 № 54030-01-008М.

на № _____ от _____

О подпитке в тепловых сетях и применении красителя для выявления дефектов

Заместителю главы
администрации г. Перми
И.А. Субботину
ул. Ленина, 23, г. Пермь, 614000
Email: main@gorodperm.ru

Начальнику департамента
жилищно-коммунального хозяйства
администрации г. Перми
С.А. Баскакову
ул. Ленина, 34, г. Пермь, 614000
тел. (342) 212-29-55
Email: communal@gorodperm.ru

Главе администрации
Орджоникидзевского района г.
Перми
Е.В. Карабатову
ул. Александра Щербакова, 24, г.
Пермь, 614026
Email: aord@gorodperm.ru

Уважаемый Игорь Александрович!

Уважаемый Станислав Александрович!

Уважаемый Евгений Вячеславович!

Настоящим письмом ставим Вас в известность о том, что в период с 15.02.2023 по 22.02.2023 года в г. Перми силами ПАО «Т Плюс» с целью обнаружения утечек теплоносителя из ТС и снижения объема подпиточной воды в систему теплоснабжения города планируется проведение мероприятия по дозированию в теплоноситель контрастного реагента флуоресцеин-натрий (Уранин).

Уранин будет добавлен в систему теплоснабжения от Пермской ТЭЦ-13 15.02.2022 г.

Данное мероприятие проводилось в г. Перми в 2022 году и традиционно для городских тепловых сетей в разных городах, в том числе в г. Ижевск и г. Березники Пермского края.

Применяемый реагент соответствует единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям, о чем свидетельствует «Свидетельство о Государственной регистрации №RU.77.99.88.008 E039822.09.11 от 26.09.2011 г.», «сертификат качества ТУ 2463-289-00204197-2003 с изм.1», «сертификат соответствия № РОСС RU.ПВ 61.Н19630 со сроком действия с 09.02.2021 г. по 08.02.2024 г.»

Информацию о фактах обнаружения утечки характерного цвета передавать в call-центр ПАО «Т Плюс» по тел. +7 (34273)7-59-91 или на адрес электронной почты disposp@tplusgroup.ru, uranin@tplusgroup.ru

Приложение:



1. Копия свидетельства о Государственной регистрации на 1 л. в 1 экз.;
2. Копия сертификата качества на 1 л. в 1 экз.;
3. Копия сертификата соответствия на 1 л. в 1 экз.

С уважением,

Заместитель главного инженера по эксплуатации ТС



А.В. Ермакович

Исп.: С.Г. Чернова, тел. 243-67-74

ПО Вектор

Общество с ограниченной ответственностью ПО «Вектор» (ООО ПО «Вектор») 454008, Челябинск, пр. Свердловский-7, кв.145. Для писем: 454008, Челябинск, а/я 1303. ИНН 7448139079, КПП 744801001, ОГРН 1117448005454
Тел/факс (351) 790-98-23 774-56-78 89000240202 PoVektor@mail.ru, http://povektor.tiu.ru

Сертификат качества Краситель органический Уранин А ТУ 2463-289-00204197-2003 с изм.1

Номер партии 11
Количество мест 42 Род упаковки бочки 25, 30, 40кг, ведра 5 кг
Сорт В/С Класс опасности —
Вес нетто технический, кг _____
Потребитель _____ Дата изготовления 11 ноября 2020

Качественные показатели

Наименование показателя	Нормы (в.с.)	Фактический анализ
1. Концентрация по отношению к стандартному образцу	100%	соотв
2. Флуоресценция раствора	Должна выдерживать испытания	соотв
3. Растворимость	Водорастворим	соотв

Срок хранения 3 года

Анализ произвел _____

Сидличенко А.Н.

Упаковку, маркировку проверил _____

Сидличенко А.Н.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТК: соответствует ГОСТ (ТУ) 2463-289-00204197-2003 с изм.1

Начальник ОТК _____

Зачи И.П.

« 12 » ноября 20 20 г.





СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.НВ61.Н19630

Срок действия с 09.02.2021

по 08.02.2024

№ 0007760

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ RA.RU.11НВ61

Орган по сертификации ООО "ЦЕТРИМ". Адрес: 153000, РОССИЯ, Ивановская область, город Иваново, улица Богдана Хмельницкого, дом 36В. Телефон +7 4932773165. Адрес электронной почты info@cetrim.ru

ПРОДУКЦИЯ Краситель органический Уранин А. Серийный выпуск.

КОД ОК
20.12.21

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 2463-289-00204197-2003 с изм.1

КОД ТН ВЭД
3204 900000

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ПО «Вектор». ОГРН: 1117448005454, ИНН: 7448139079. Адрес: 456504, РОССИЯ, Челябинская область, район Сосновский, поселок Западный, улица Лесная, участок 1Ж. Телефон: +73517909823, адрес электронной почты: rovektor@mail.ru.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН


Общество с ограниченной ответственностью «ПО «Вектор». ОГРН: 1117448005454, ИНН: 7448139079. Адрес: 456504, РОССИЯ, Челябинская область, район Сосновский, поселок Западный, улица Лесная, участок 1Ж. Телефон: +73517909823, адрес электронной почты: rovektor@mail.ru.

НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 10196А от 09.02.2021 г., выданный испытательной лабораторией «Экспресс-Тест», аттестат аккредитации РОСС.RU.31532.04ИЖЧ0.ИЛО5

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: Ic



Руководитель органа

М.П.

Эксперт

подпись
подпись

П.Г. Рухлядев
инициалы, фамилия

В.П. Широков
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации



**ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Главный государственный санитарный врач Российской Федерации
Российская Федерация

Уполномоченный орган Республики Беларусь, осуществляющий функции уполномоченного органа, действующего в области регистрации территориального обращения

**СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации**

№ RU.77.99.88.008.E.039822.09.11

от 26.09.2011 г.

Продукция:
Красители органические УРАНИН А. Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 2453-289-00204197-2003 с изм. №1. Изготовитель (производитель): ООО ПО "Вектор" 454008 г. Челябинск, Свердловский проспект д. 7 (адрес производства: Пермский край, г. Березники, ул. Березниковская 202), Российская Федерация. Получатель: ООО ПО "Вектор" 454008 г. Челябинск, Свердловский проспект д. 7, Российская Федерация.



Уполномоченный орган Республики Беларусь, осуществляющий функции уполномоченного органа, действующего в области регистрации территориального обращения

соответствует
Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования
в геологоразведочных работах (для определения направлений течений подземных и грунтовых вод); для определения утечки воды в теплосетях и водоводах (кроме питьевых); для подцветки антифризов; для покраски морских опознавательных знаков

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):

экспертного заключения № 5003 от 09.09.2011 г. ФБУЗ "ЦГ и Э в Смоленской области"; макета этикетки

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления продукции или поставок подконтрольных товаров на территорию таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ



Г.Г. Онищенко

(Ф. И. О. подпись)

М. П.

№0151648